



Messzeug- Sätze

Standard Messzeug-Sätze
Spezial-Messzeug-Sätze

Measuring Tool Sets

Standard Measuring Sets
Special Measuring Sets

8

8



8.1



8.2



8.2



8.2



8.2



8.3



8.3



8.3



8.3



8.4



8.4



8.4



8.5




8.5



8.6



8.6




8.7



8.7



8.7



8.8



8.9



8.9




8.10

Messzeug-Satz, 7-teilig, im Metallkoffer*Measuring tool set, 7 pcs/set, in solid sheet metal case*

- 7-teilig im Metallkoffer
- ideal für Ausbildung oder Anreiß-Arbeit

- 7 pcs/set in metal case
- ideal for training or scribing work

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.026.1	 1 x Messschieber mit Feststellschraube, INOX, 150 x 0,05 mm / 6" x 1/128" 1 x Bügelmessschraube DIN 863, 25 mm, Ablesung 0,01 mm 1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl, 100 mm, DIN 874/00 1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 1 x Flexibler Maßstab, INOX, 200 x 13 x 0,5 mm 1 x Bogenzirkel 150 mm / Wing divider 150 mm 1 x HM-Reißnadel 145 mm / Carbide scriber 145 mm	132,00
300.026.2	 1 x Digital-Messschieber INOX, 150 x 0,01 mm / 6" x 0,0005" 1 x Bügelmessschraube DIN 863, 25 mm, Ablesung 0,01 mm 1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl, 100 mm, DIN 874/00 1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 1 x Flexibler Maßstab, INOX, 200 x 13 x 0,5 mm 1 x Bogenzirkel 150 mm / Wing divider 150 mm 1 x HM-Reißnadel 145 mm / Carbide scriber 145 mm	139,00
300.026.3	 1 x Digital-Messschieber INOX, 150 x 0,01 mm / 6" x 0,0005" 1 x Digital-Bügelmessschraube, 25 mm, Ablesung 0,001 mm 1 x Haarlineal aus Werkzeugstahl, 100 mm, DIN 874/00 1 x Flachwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 1 x Flexibler Maßstab, INOX, 200 x 13 x 0,5 mm 1 x Bogenzirkel 150 mm / Wing divider 150 mm 1 x HM-Reißnadel 145 mm / Carbide scriber 145 mm	187,00
300.026.4	 1 x Zentrierwinkel, Werkzeugstahl, 100 x 70 mm 1 x Streichmaß, Werkzeugstahl, 200 mm 1 x Gradmesser 80 x 120 mm 1 x Anschlagwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 1 x Flexibler Maßstab, INOX, 150 x 13 x 0,5 mm 1 x Bogenzirkel 150 mm / Wing divider 150 mm 1 x HM-Reißnadel 145 mm / Carbide scriber 145 mm	127,00
300.026.5	 1 x Zentrierwinkel, Werkzeugstahl, 100 x 70 mm 1 x Anreiß-Messschieber, Werkzeugstahl, 160 mm, Anschlag 100 mm 1 x Gradmesser 80 x 120 mm 1 x Anschlagwinkel aus Werkzeugstahl, 75 x 50 mm, DIN 875/2 1 x Flexibler Maßstab, INOX, 150 x 13 x 0,5 mm 1 x Bogenzirkel 150 mm / Wing divider 150 mm 1 x HM-Reißnadel 145 mm / Carbide scriber 145 mm	212,00

300.001.3

Messzeug-Satz, 4-teilig*Measuring tool set, 4 pcs/set*


300.001.3



300.001.4


• im Kunststoffkasten

• in plastic case



25 x 13 x 4,5 cm

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
1 x 304.408	Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863 <i>Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863</i>	
1 x 214.004.1	Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 <i>Bevelled edge 100 x 70 mm, DIN 875/1</i>	
1 x 214.181	Maßstab 150 mm <i>Steel ruler 150 mm</i>	
+		
300.001.3	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, DIN 862 mit Momentfeststellung <i>Vernier caliper 150 mm with auto lock, DIN 862</i>	96,00
300.001.4	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, DIN 862 mit Feststellschraube <i>Vernier caliper 150 mm with set screw, DIN 862</i>	96,00



300.025.1

Messzeug-Satz, 6-teilig, im Kunststoffkassette*Measuring tool set, 6 pcs/set, in solid plastic case*

300.025.1




300.025.2



300.025.3


• Satz im stabilen Kunststoffkassette

• Set with solid plastic case



36,5 x 21,8 x 4,7 cm

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/set
300.025.0	1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863 <i>Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863</i>	
1 x 214.004.1	Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1 <i>Bevel edge square 100 x 70 mm, DIN 875/1</i>	
1 x 214.193	Maßstab 300 x 13 x 1 mm <i>Steel ruler 300 x 13 x 1 mm</i>	
1 x 214.020.1	Haarlineal 100 mm, DIN 874/00 <i>Knife straight edge 100 mm, DIN 874/00</i>	
1 x 214.245	Feder-Zirkel 150 mm <i>Spring divider 150 mm</i>	
+		
300.025.1	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, DIN 862, mit Momentfeststellung <i>Vernier caliper 150 mm, DIN 862, with auto lock</i>	154,00
300.025.2	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, DIN 862, mit Feststellschraube <i>Vernier caliper 150 mm, set screw, DIN 862</i>	154,00
300.025.3	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862 <i>Digital caliper 150 mm, DIN 862</i>	162,00



Messzeug-Satz, 9-teilig, im Aluminiumkoffer*Measuring tool set, 9 pcs/set, in solid aluminum case*

300.020.4



300.020.5



300.020.6



300.020.7

- im Aluminiumkoffer
- in aluminum case



Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Set Euro/Set
1 x 214.004.1	Haarwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/1, Bevel edge square 100 x 70 mm, DIN 875/1	
1 x 214.193	Maßstab 300 x 30 x 1 mm Steel ruler 300 30 x 1 mm	
1 x 214.120.S	Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0	
1 x 214.245	Feder-Zirkel 150 mm Spring divider 150 mm	
1 x 401.030	Tiefenmessbrücke 75 mm Depth base for caliper	
1 x 214.032	Reißnadel 250 mm mit einer geraden und einer gebogenen Spitze Scriber, 250 mm with double points	
1 x 214.033	HM-Reißnadel 150 mm Carbide Scriber 150 mm	
+		
300.020.4	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862 1 x 302.244.N Dig.-Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	242,00
300.020.5	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, mit Momentfeststellung, DIN 862 1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	179,00
300.020.6	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, mit Feststellschraube, DIN 862 1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	170,00
300.020.7	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862 1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863	181,00

Messzeug-Satz, 8-teilig, im Aluminiumkoffer

Measuring tool set, 8 pcs/set, in solid aluminum case



300.023.1



300.023.2



300.023.3

- im Aluminiumkoffer

- in aluminum case



38 x 26 x 5 cm

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
	1 x 304.408 Bügelmessschraube 0 - 25 mm, DIN 863 <i>Micrometer 0 - 25 mm, DIN 863</i> 1 x 214.553 Stahlwinkel 100 x 70 mm, DIN 875/2 <i>Steel square 100 x 70 mm, DIN 875/2</i> 1 x 214.192 Maßstab 200 x 13 x 1 mm <i>Steel ruler 200 x 13 x 1 mm</i> 1 x 214.120.S Haarlineal 100 mm, DIN 874/0 <i>Knife straight edge 100 mm, DIN 874/0</i> 1 x 214.245 Feder-Zirkel 150 mm <i>Spring divider 150 mm</i> 1 x 214.031 Reißnadel 150 mm <i>Scriber, 150 mm</i> 1 x 214.030 Schlagkörner 120 mm <i>Center punch 120 mm</i> +	
300.023.1	1 x 201.018 Taschen-Messschieber 150 mm, DIN 862 mit Feststellschraube <i>Vernier caliper 150 mm, set screw, DIN 862</i>	 142,00
300.023.2	1 x 201.020 Taschenmessschieber 150 mm, DIN 862 mit Momentfeststellung <i>Vernier caliper 150 mm, DIN 862 with auto lock</i>	 142,00
300.023.3	1 x 216.086 Digital-Messschieber 150 mm, DIN 862 <i>Digital caliper 150 mm, DIN 862</i>	 146,00


Messzeug-Satz, 3-teilig, für Autowerkstatt*Measuring tool set, 3 pcs/set, for car workshop*

300.029



300.027

- zum Messen von Bremsscheiben und Rundlauf
- in stabilem Aluminiumkoffer
- for measuring of brake disc or roundness
- in solid aluminum case



31,5 x 22 x 11,5 cm

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.027	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken <i>Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks</i>	109,00
	1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228 mm, Querarm ø 12 x 220 mm <i>Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm</i>	
	1 x 201.180: Bremsscheiben-Messschieber, Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm <i>Caliper for brake-disc, range 0 - 50 mm, jaw 50 mm</i>	
300.029	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken <i>Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks</i>	149,00
	1 x 208.104: Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228 mm, Querarm ø 12 x 220 mm <i>Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm</i>	
	1 x 240.180: Digital-Bremsscheiben-Messschieber, Messbereich 0 - 50 mm, Schnabel 50 mm <i>Digital caliper for brake-disc, range 0 - 50 mm, jaw 50 mm</i>	

**Anreiß-Werkzeugsatz, 5-teilig***Knife edge tool set, 5 pcs/set*

- in stabiler Kassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.101	1 x Haarwinkel 75 x 50 mm, INOX, DIN 875/00 <i>Knife edge, 75 x 50 mm, INOX, DIN 875/00</i>	141,00
	1 x Schnittmacherwinkel, 40 x 28 mm, INOX, DIN 875/00 <i>Knife edge, 40 x 28 mm, INOX, DIN 875/00</i>	
	1 x Schnittmacherwinkel, 25 x 20 mm, INOX, DIN 875/00 <i>Knife edge, 25 x 20 mm, INOX, DIN 875/00</i>	
	1 x Haarlineal, 100 mm, INOX, DIN 874/00 <i>Knife straight edge, 100 mm, INOX, DIN 874/00</i>	
	1 x Anreißspitze 45 mm <i>Scriber 45 mm</i>	

300.037 **Messuhr 30 mm mit Verlängerung und Teller-Einsatz**

Dial indicator 30 mm with extension and disc tip




- in stabiler Kassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.037	1 x 208.007 Messuhr 0 - 30 mm, ø 58 mm, Ablesung 0,01 mm Dial indicator 0 - 30 mm, ø 58 mm, reading 0.01 mm	82,80
	1 x 208.063.2 Verlängerung 20 mm extension 20 mm	
	1 x 208.063.3 Verlängerung 30 mm extension 30 mm	
	1 x 208.174 Teller-Messeinsatz Ø10 mm disc measuring tip ø 10 mm	

300.007 **Feintaster mit Klein-Univ.-Stativ**

Dial test indicator with small univ. dial support



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.007	1 x 208.004 Fein-Messtaster 0 - 0,8 mm, ø 32 mm, Ablesung 0,01 mm Test indicator 0 - 0.8 mm, ø 32 mm, reading 0.01 mm	143,00
	1 x 208.112 Magnet-Klein-Messstativ mit Zentral klemmung, Gesamthöhe 185 mm, Magnetkraft 10 kg Dial support, with central clamping, total height 185 mm, magnetic force 10 kg	

8

Messuhr und Messstativ mit flexiblem Gestänge und Gripzange


Dial Indicator and dial support with locking pliers clamp and flexible arm




- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.019	1 x Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm Dial indicator, 0 - 10 mm, ø 56 mm, reading 0.01 mm	74,00
	1 x Messstativ mit flexiblem Gestänge und Gripzange, Gesamthöhe 320 mm, für Rohr bis ø 25 mm oder Blech bis 20 mm Dial support with locking pliers clamp and flexible arm, forceps total height 320 mm, for rod until ø 25 mm or blade until 20 mm	

300.019


Messuhr mit Stativ, 2-teilig*Dial indicator with dial support, 2 pcs/set*

- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case



29 x 19,5 x 7 cm


Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.006	1 x 208.005 Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm, mit Toleranzmarken <i>Dial indicator, ø 56 mm, reading 0,01 mm, with tolerance marks</i>	82,10
	1 x 208.104 Magnet-Messstativ, Gesamthöhe 281 mm, Magnetkraft 60 kg, Säule ø 16 x 228mm, Querarm ø 12 x 220 mm <i>Dial support, total height 281 mm, magnetic force 60 kg, column ø 16 x 228 mm, arm ø 12 x 220 mm</i>	

Messuhr mit Stativ, 2-teilig*Dial indicator with dial support, 2 pcs/set*

300.018



300.018.1



300.018.2



300.018.3



31,5 x 22 x 11,5 cm


- im Aluminiumkoffer
- in aluminum case

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
	1 x 208.005: Messuhr 0 - 10 mm, ø 56 mm, Ablesung 0,01 mm <i>Dial indicator, 0 - 10 mm, ø 56 mm, reading 0,01 mm</i>	
	+	
300.018	1 x 208.109: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 345 mm, Magnetkraft 60 kg <i>Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 345 mm, magnet force 60 kg</i>	100,00
300.018.1	1 x 208.109.1: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 340 mm, Magnetkraft 60 kg <i>Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 340 mm, magnet force 60 kg</i>	95,20
300.018.2	1 x 208.109.4: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 430 mm, Magnetkraft 80 kg <i>Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 430 mm, magnet force 80 kg</i>	162,00
300.018.3	1 x 208.109.6: Magnetstativ mit mechanischer Zentralklemmung Gesamtlänge 383 mm, Magnetkraft 80 kg <i>Magnetic dial support with central mechanical clamping total length 383 mm, magnet force 80 kg</i>	252,00



Messzeug-Satz, 28-teilig


Measuring tool set, 28 pcs/set



- Aluminiumkoffer, voll gepolstert, Aussparungen für verschiedene Standard-Messzeuge.
- Ideal als Werkstattgrundausstattung oder Vorführkoffer, sorgt für Ordnung und bessere Übersicht und schützt die Messzeuge vor Beschädigung.
- Maße des Alu-Koffers: 68 x 46 x 12 cm
- Gewicht in voll bestücktem Zustand ca. 9,6 kg

- Case, made of aluminum, padded with cellular material, form cutted for several standard measuring tools
- perfect as a base equipment for workshop or exhibition set, keeps your workshop tidy and protects measuring tools against damage.
- Dimension of the case 69 x 46 x 12 cm
- weight (fulfilled): about 9.6 kg

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Beschreibung	Description	Position Position	Euro/Satz Euro/Set
300.021.1	300.021	Alu-Koffer	Aluminum case	0	1.035,00
	217.067.N	Digital-Messschieber 300 mm	Digital caliper 300 mm	1	
	216.087.N	Digital-Messschieber 150 mm	Digital caliper 150 mm	2	
	401.030	Tiefenmessbrücke 75 mm	Depth base 75 mm	3	
	208.112	Klein-Gelenk-Stativ	Small universal dial support	4	
	218.055.N	Digital-Tiefenmaß 200 mm	Digital depth caliper 200 mm	5	
	208.004	Univ. Fühlhebelmessgerät 0,8 x 0,01 mm	Univ. test indicator 0.8 mm x 0.01 mm	6	
	311.063	Innen-Messschraube 5 - 30 mm	Inside micrometer 5 - 30 mm	7	
	302.244.N	Digital-Messschraube 0 - 25 mm	Digital micrometer 0 - 25 mm	8	
	208.005	Messuhr 10 mm x 0,01 mm	Dial indicator 10 mm x 0.01 mm	9	
	201.151	Anreißmessschieber 200 mm	Marking vernier caliper 200 mm	10	
	208.016	Klein-Messuhr Ø 40 mm, 5 x 0,01 mm	Small dial indicator Ø 40 mm, 5 x 0.01 mm	11	
	208.104	Magnetstative, 280 mm, 60 kg	Magnetic Dial support, 280 mm, 60 kg	12	
	214.033	HM-Reißnadel 150 mm	Carbide scriber 150 mm	13	
	214.032	Reißnadel 250 mm, zwei Spitzen	Scriber 250 mm, double points	14	
	214.020.1	Haarlineal, 100 mm	Knife straight edge 100 mm	15	
	201.191	Streichmaß 200 mm	Steel marking gauge 200 mm	16	
	214.193	Maßstab 300 x 13 x 0,5 mm	Steel ruler 300 x 13 x 0.5 mm	17	
	214.004	Haarwinkel 100 x 70 mm	Square with bevelled edge 100 x 70 mm	18	
	318.024	Düsenlehren, 16 tlg. 1,5 - 3 mm	Jet gauges, 16 pcs/set, 1.5 - 3 mm	19	
	318.025	Düsenlehren, 20 tlg. 0,45 - 1,50 mm	Jet gauges, 20 pcs/set, 0.45 - 1.50 mm	20	
	318.001	Gewinde-Schablone, 24 tlg. 0,25 - 6 mm	Screw pitch gauge, 24pcs/set, 0.25 - 6 mm	21	
	318.003	Gewinde-Schablone, 58 tlg. 0,25 - 28 mm	Screw pitch gauge, 58pcs/set, 0.25 - 28 mm	22	
	214.151	Gradmesser 150 x 120 mm	Protractor 150 x 120 mm	23	
	318.020	Fühlerlehren, 20-tlg. 0,05 - 1,00 mm	Feeler gauges, 20 pcs/set, 0.05 - 1.00 mm	24	
	318.005	Radiuslehren, 17 tlg. 1,0 - 7,0 mm	Radius gauges, 17 pcs/set, 1.0 - 7.0 mm	25	
	318.006	Radiuslehren, 16 tlg. 7,5 - 15,0 mm	Radius gauges, 16 pcs/set, 7.5 - 15.0 mm	26	
	318.007	Radiuslehren, 16 tlg. 15,5 - 25,0 mm	Radius gauges, 16 pcs/set, 15.5 - 25.0 mm	27	
	214.245	Federzirkel, 150 mm	Spring divider, 150 mm	28	

Messzeug-Satz, 12-teilig*Measuring tool set, 12 pcs/set*

- Aluminiumkoffer, voll gepolstert, Aussparungen für verschiedene Standard-Messzeuge.
- Ideal als Werkstattgrundausstattung oder Vorführkoffer, sorgt für Ordnung und bessere Übersicht und schützt die Messzeuge vor Beschädigung.
- Maße des Alu-Koffers: 68 x 46 x 12 cm
- Gewicht ca. 5,5 kg
- Case, made of aluminum, padded with cellular material, form cutted for several standard measuring tools
- perfect as a base equipment for workshop or exhibition set, keeps your workshop tidy and protects measuring tools against damage.
- Dimension of the case 69 x 46 x 12 cm
- weight about 5.5 kg

Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Beschreibung Description	Position Position	Euro/Satz Euro/Set
300.021.2	300.021	Alu-Koffer	0	495,00
	201.053	Messschieber 300 mm	1	
	216.087.N	Digital-Messschieber 150 mm	2	
	204.049	Tiefenmaß INOX 200 mm	5	
	304.608	Bügel-Messschraube 0 - 25 mm	8	
	208.005	Messuhr 10 mm x 0,01 mm	9	
	208.104	Magnetstative, 280 mm, 60 kg	12	
	214.032	Reißnadel 250 mm, zwei Spitzen	14	
	214.020.1	Haarlineal, 100 mm	15	
	214.193	Maßstab 300 x 13 x 0,5 mm	17	
	214.004	Haarwinkel 100 x 70 mm	18	
	214.151	Gradmesser 150 x 120 mm	23	
	214.245	Federzirkel, 150 mm	28	

Digital-Messschieber mit USB-Interface*Digital caliper with USB Interface*

- im Behältnis/Kasten
- in case/box




Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.041	1 x 216.235.N Digital-Messschieber, ABS-System 150 mm 1 x 220.250.2 Digital caliper with ABS-System, 150 mm 1 x 220.251 USB-Interface: für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, USB Interface: PC connection interface via USB Anschlusskabel connection cabel	233,00
300.042	1 x 216.236.N Digital-Messschieber, ABS-System 200 mm 1 x 220.250.2 Digital caliper with ABS-System, 200 mm 1 x 220.251 USB-Interface: für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, USB Interface: PC connection interface via USB Anschlusskabel connection cabel	255,00
300.043	1 x 216.237.N Digital-Messschieber, ABS-System 300 mm 1 x 220.250.2 Digital caliper with ABS-System, 300 mm 1 x 220.251 USB-Interface: für den Anschluss an dem PC via USB-Schnittstelle, USB Interface: PC connection interface via USB Anschlusskabel connection cabel	292,00


300.015

Uhren-Messschieber mit Tiefenmessanschlag

Dial caliper with depth base



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case




Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.015	1 x 202.130 Uhren-Messschieber 150 mm, Abl. 0,01 mm Dial caliper 150 mm, reading 0,01 mm	64,50
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	
300.016	1 x 202.131 Uhren-Messschieber 150 mm, Abl. 0,02 mm Dial caliper 150 mm, reading 0,02 mm	61,60
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	


300.009

Digital-Messschieber mit Tiefenmessanschlag

Digital caliper with depth base



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case




Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.009	1 x 216.087.N Digital-Messschieber 150 mm mit Antriebsrolle Digital caliper 150 mm, with roll	53,80
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	


8

Digital-Messschieber mit Tiefenmessanschlag

Digital caliper with depth base



- in stabiler Kunststoffkassette
- in solid case



Art.-Nr. Item no.	Inhalt Contents	Euro/Satz Euro/Set
300.009.N	1 x 216.075.S Digital-Messschieber 150 mm, Ablesung 0,01mm Digital caliper 150 mm, reading 0,01 mm	51,70
	1 x 401.030 Tiefenmessbrücke 80 mm Depth base for caliper 80 mm	